



Leben mit AVWS

Umgangsweisen

Ein wichtiges Thema im Projekt "SL.AVWS" war der Umgang von Betroffenen mit ihrer AVWS: Was hilft im Alltag? Welche professionelle Hilfen kennen und nutzen die Betroffenen? Welche Strategien haben sie entwickelt, um sich selbst zu helfen?

Fragen an die Teilnehmenden


In "SL.AVWS" wurden die Teilnehmenden gefragt:

- wie sie mit den Herausforderungen ihrer AVWS umgehen
- ob sie Hilfen nutzen oder genutzt haben
- und wie sie diese Hilfen bewerten

Hinweis: Die folgenden Abbildungen sind Ergebnisse aus der Online-Befragung. Die zusammengefassten Ergebnisse aus den Interviews stehen in den einzelnen Teil-Überschriften (siehe linkes Menü).

Technische Hilfen

Genutzte technische Hilfen




- Ein Viertel der Befragten (26,0 %) hat bisher noch keine technischen Hilfs-Mittel ausprobiert.
- Am häufigsten nutzten die Befragten (36,2 %) bisher einen Gehörschutz, um die Umwelt auszublenden.
- Ein Drittel der Befragten (35,4 %) hat Erfahrungen mit einem Hör-Verstärker (FM-Anlage) gesammelt.



Leben mit AVWS

Bewertung der 3 am häufigsten genutzten technischen Hilfsmittel



Am besten hat Befragten ein Musik-Player geholfen. Musik-Player werden als besonders hilfreich beschrieben (86 von 100 Punkten).

In einem Interview wurde berichtet, dass Musik-Hören gegen störende Alltagsgeräusche hilft. So könne man sich besser erholen.

Gehörschutz und Hörverstärker wie zum Beispiel eine FM-Anlage waren für 3/4 hilfreich.


Wie Betroffene ihre Erfahrungen mit technischen Hilfsmitteln beschreiben, kann unter der Überschrift „Einsatz von Hilfsmitteln“ nachgelesen werden.



Leben mit AVWS


Räumliche Hilfen

Genutzte räumliche Hilfen



- Am häufigsten (mit 58,3 %) sammelten die Befragten Erfahrungen mit dem Ausschalten von Hintergrund-Geräuschen.
- Kleine Räume und Schallschutz an Wänden und Decken konnten 40 % der Befragten anwenden.
- 18,1 % der Befragten haben keine Erfahrungen mit räumlichen Hilfen gemacht.

Bewertung der 3 am häufigsten genutzten räumlichen Hilfen



Die Befragten haben mit dem „Ausschalten von Hintergrund-Geräuschen“ die besten Erfahrungen gemacht. Sie empfinden das als extrem hilfreich (90 von 100 Punkten).

Für die Befragten sind Schallschutz-Wände und Schallschutz-Decken werden ähnlich bewertet wie das „Ausschalten von Hintergrund-Geräuschen“.

Auch sind für die Befragten kleinere Räume sehr hilfreich (72 von 100 Punkten).

Wie Betroffene ihre Erfahrungen mit räumlichen Hilfsmitteln beschreiben, kann unter der Überschrift „Räumliche Anpassung“ nachgelesen werden.




Leben mit AVWS

Persönliche Hilfen

Genutzte persönliche Hilfen



Frage: "Mit welchen persönlichen Hilfen haben Sie Erfahrungen gemacht?" (bezogen auf 127 Teilnehmende)




- Am häufigsten (mit 74,8 %) nutzen die Befragten den Blick-Kontakt zur sprechenden Person.
- 62,2 % haben Erfahrungen mit der Wahl einer guten Sitzposition.
- Mit 43,3 % nannten die Befragten das Absehen des Mundbildes als persönliche Hilfe bei AVWS.

Bewertung der 3 am häufigsten genutzten persönlichen Hilfen



Frage: "Wie bewerten Sie die persönlichen Hilfen, mit denen Sie Erfahrungen gemacht haben?" (für die 3 häufigsten Hilfen) Bewertungsskala: 0= überhaupt nicht hilfreich bis 100= extrem hilfreich



Die Befragten bewerten diese 3 persönlichen Hilfen ähnlich: Sie sind sehr hilfreich.

Wie Betroffene ihre Erfahrungen mit diesen 3 persönlichen Hilfsmitteln beschreiben, kann unter der Überschrift „Blickkontakt, Mundbild, Körpersprache“ nachgelesen werden.




Leben mit AVWS

Medizinische Hilfen

Genutzte medizinische Hilfen



Frage: "Mit welchen medizinischen Hilfen haben Sie Erfahrungen gemacht?" (bezogen auf 127 Teilnehmende)




- Am häufigsten (mit 55,9 %) haben die Befragten mit Logopädie bzw. Sprach-Therapien Erfahrungen gemacht.
- 40,2 % der Befragten haben Erfahrungen mit Ergotherapie gemacht.
- Ein Viertel der Befragten (23,6 %) hat keine Therapie-Erfahrungen mit medizinischen Hilfen gemacht.

Bewertung der 3 am häufigsten genutzten medizinischen Hilfen



Frage: "Wie bewerten Sie die medizinischen Hilfen, mit denen Sie Erfahrungen gemacht haben?"
 (für die 3 häufigsten Hilfen)
 Bewertungsskala: 0= überhaupt nicht hilfreich bis 100= extrem hilfreich



Die Befragten bewerteten die Ergotherapie als hilfreichste Hilfe (79 von 100 Punkten).


3/4 der Befragten bewerteten auch die Logopädie bzw. Sprach-Therapien als sehr hilfreich (75 von 100 Punkten).



Leben mit AVWS


Pädagogische Hilfen

Genutzte pädagogische Hilfen



- 55,1 % der Betroffenen haben Erfahrungen mit kleineren Gruppen gemacht.
- 43,3 % kennen Förder-Unterricht.
- Mehr als ein Drittel der Befragten (36,2 %) hat Erfahrung mit Nachteilsausgleichen.

Bewertung der 3 am häufigsten genutzten pädagogischen Hilfen



Die Befragten bewerten die Hilfen „kleine Gruppen“ und „Nachteilsausgleich“ als extrem hilfreich (94 von 100 Punkten).

Auch „Förderunterricht“ bewerten die Befragten als sehr hilfreich (mit 75 von 100 Punkten).



Leben mit AVWS

Umgangsweisen, die in den Interviews berichtet wurden

Die Befragten aus den Interviews beschreiben folgende Umgangsweisen mit ihrer AVWS.

- Andere informieren
- Auf eine Sache konzentrieren
- Auf sich selbst fokussieren
- Aus dem Kontext Schlüsse ziehen
- Blickkontakt, Mundbild, Körpersprache
- Einsatz von Hilfsmitteln
- Humor
- Nachfragen
- Notizen machen
- Räumliche Anpassung
- Visualisieren

Hinweis: Sie können die Überschriften anklicken und gelangen so zu den Ergebnissen.